

zu TOP .....

Mainz, 03.02.2015

**Anfrage 0325/2015 zur Sitzung am  
Verbesserte Beschilderung Parkhaus Rathaus (FDP)**

Bei Besichtigung des Parkhauses Rathaus, fiel der FDP Stadtratsfraktion auf, dass die Beschilderung des Fahrstuhles auf der ersten Parkebene sehr unübersichtlich ist. Es befinden sich nur Hinweissymbole vom Boden gemessen bis zu einer Höhe von etwa 1,3 Metern. Diese Hinweisschilder werden daher häufig von den geparkten Autos verdeckt und sind daher nicht sichtbar. Da es nur einen offiziellen Fahrstuhl gibt, führt die schlechte Beschilderung bei Unkenntnis des Fahrstuhlaufenthaltes zu längerem Suchen. Gerade im Hinblick auf einen barrierefreien und behindertengerechten Zugang zum Rathaus wäre eine verbesserte Beschilderung auf dieser Ebene wünschenswert.

**Wir fragen an:**

1. Teilt die Verwaltung die Auffassung der Fraktion, dass eine optimierte Beschilderung auf dieser Parkebene sinnvoll ist?  
Wenn nein, warum nicht?
2. Wird die Verwaltung den Parkhausbetreiber auf diesen Missstand hinweisen?  
Wenn nein, warum nicht?
3. Liegen der Verwaltungen Informationen vor, ob der Parkhausbetreiber eine Verbesserung des Zustandes anstrebt?  
Wenn ja, welche und in welchem zeitlichen Rahmen?
4. Was wird die Verwaltung unternehmen, um diese Situation zu verbessern?

Herr Walter Koppius  
FDP-Fraktionsvorsitzender