

Beschlussvorlage für Ausschüsse



Landeshauptstadt
Mainz

| | | |
|-------------------------------------|---------------------|-----------------------------|
| öffentlich | | Drucksache Nr. 0310/2017 |
| Amt/Aktenzeichen 67/67 00 66 Neu | Datum 03.03.2017 | TOP |

| | | | |
|---|----------------------|--------------|---------------|
| Behandlung in der Verwaltungsbesprechung am | | | |
| Beratungsfolge Gremium | Zuständigkeit | Datum | Status |
| Ortsbeirat Mainz-Neustadt | Kenntnisnahme | 22.03.2017 | Ö |

| |
|--|
| Betreff: Sachstandsbericht zu Antrag 148/2017, SPD, Ortsbeirat Mainz-Neustadt hier: Sömmerringplatz |
| Mainz, 07.03.2017 gez. Eder Katrín Eder Beigeordnete |

Beschlussvorschlag:

Der Ortsbeirat nimmt den Sachstandsbericht der Verwaltung zur Kenntnis.

Sachstandsbericht:

Das Grün- und Umweltamt hat nach den Regenfällen der letzten Wochen die Fläche auf dem Sömmerringplatz wiederholt überprüft. Grundsätzlich ist festzustellen, dass es sich um eine wassergebundene Fläche handelt, die nach Niederschlägen die Feuchtigkeit in der Verschleißschicht speichert und in Teilen zeitverzögert in den Untergrund abgibt oder aber verdunstet. Diese Eigenschaft führt insbesondere nach länger anhaltenden Regenereignissen zu gewissen Einschränkungen in der Benutzbarkeit.

Das Gefälle auf dem Platz zu den Einläufen hin ist ebenfalls ohne Beanstandung. Die Einläufe werden regelmäßig gesäubert und sind uneingeschränkt funktionsfähig.

Eine Änderung des Belags ist nicht vorgesehen und nach Ansicht des Fachamtes auch nicht erforderlich, da der Platz bei längeren Regenperioden problemlos auf mit Platten oder Pflaster befestigten Gehwegen umgangen werden kann.