

# Beschlussvorlage



Landeshauptstadt  
Mainz

öffentlich		Drucksache Nr. 0759/2018
Amt/Aktenzeichen 20/20 88 02 - 04 22 02	Datum 24.04.2018	TOP

Behandlung im Stadtvorstand gem. § 58 (3) S. 2 i. V. m. 47 (1) S. 2 Nr. 1 GemO am 15.05.2018			
Beratungsfolge Gremium	Zuständigkeit	Datum	Status
Ausschuss für Finanzen und Beteiligungen	Vorberatung	29.05.2018	Ö
Stadtrat	Entscheidung	13.06.2018	Ö

<b>Betreff:</b> Feuerwache I, Einbau von 24 Abgasabsauganlagen hier: außerplanmäßige Mittelbereitstellung für das Haushaltsjahr 2018
Dem Oberbürgermeister und dem Stadtvorstand vorzulegen  Mainz, 2. Mai 2018  gez.  Bürgermeister
Mainz,     Mai 2018   Michael Ebling Oberbürgermeister

## Beschlussvorschlag:

Der Ausschuss für Finanzen und Beteiligungen empfiehlt, der Stadtrat beschließt die außerplanmäßige Mittelbereitstellung in Höhe von 315.000 EUR im Jahr 2018 beim Projekt „Feuerwache I, Einbau von 24 Abgasabsauganlagen“.

1. Sachverhalt
2. Lösung
3. Alternative
4. Analyse und Bewertung geschlechtsspezifischer Folgen
5. Finanzierung

zu 1.

Der Zustandsdiagnose der Feuerwehrstandorte in Mainz ist zu entnehmen, dass alle Häuser der Feuerwehr, auch der Standort der Feuerwache I, nicht die Anforderungen der GUV erfüllen. An allen Standorten befinden sich die Umkleiden der Einsatzkräfte in der Fahrzeughalle. Die Alarmkleidung und die private Kleidung wird beim Anlassen der (überwiegend nicht EU 5 bzw. EU 6 konformen) Löschfahrzeuge mit Ruß und Stickoxiden kontaminiert. Dies ist erheblich gesundheitsschädlich.

Unabhängig von einer geplanten Generalsanierung sind diese Anlagen umgehend zu beschaffen. Zunächst muss eine in den nächsten Jahren zu erstellende Masterplanung den Umfang der Sanierung festlegen. Um eine Betriebsbereitschaft der Hallen zu gewährleisten ist diese Leistung zeitlich unabweisbar.

zu 2.

Durch den Einbau der Abgasabsauganlagen in den Wehren werden die Abgase nicht in die Umgebungsluft abgegeben, sodass die Anforderungen der Unfallkasse in diesem Punkt erfüllt werden können.

Die Notwendigkeit dieser Maßnahme ergibt sich aus der DIN 14092-1:2012-04.

Mit Vorlage 0009/2018 wurden diese Anlagen bereits für die Standorte der Freiwilligen Feuerwehren in Hechtsheim, Weisenau, Finthen, Ebersheim, Laubenheim und Drais beschlossen. In Marienborn und Mombach laufen die Arbeiten hierzu gerade.

Zu 3.

Keine

Zu 4.

keine

Zu 5.

Außerplanmäßige Mittelbereitstellung in Höhe von 315.000 EUR beim noch anzulegenden Projekt „Feuerwache I Bretzenheim, Einbau von 24 Abgasabsauganlagen“ im Haushaltsjahr 2018.