

SPIELFLÄCHEN KONZEPT

1076 WOHNEN AUF DEM RODELBERG, MAINZ

Am Fort Hechtsheim
55131 Mainz

14.08.2019

HinnenthalSchaar
Landschaftsarchitekten GmbH

Franziskanerstr. 14
81669 München

Fon: +49 (0)89 46 22 53 - 40

www.hinnenthalschaar.de
mail@hinnenthalschaar.de




SPIELFLÄCHEN

Bereich A - Abendteuer Kletterwald

Kletterwald »Eule«

Der Kletterwald ist durch seine unterschiedlichen Schwierigkeitsgrade in verschiedenen Höhen eine spannende Herausforderung für bewegungsfreudige Kinder und Erwachsene, die gerne ihre Kräfte und Fähigkeiten ausprobieren. Auf den Stämmen und Seilen finden viele Abenteuerer gleichzeitig Platz, wodurch sich der Kletterwald besonders für stark frequentierte Spielplätze eignet. Gemeinsames Klettern, Hangeln und Balancieren fördern Geschicklichkeit und Umsicht. Auf spielerische Art und Weise wird die Motorik geschult und die kindliche Risikoeinschätzung verbessert. Begegnen sich zwei Spielende auf einem schwankenden Seil, ist Abstimmung gefragt. Ein scheinbar unüberwindbares Hindernis erfolgreich bewältigt zu haben, stärkt das Selbstbewusstsein. Die kleinen und großen Kletterer erfahren mit viel Vergnügen, wie durch Konzentration und Ausdauer große Ziele erreicht werden können.



Kletterwald »Eule«, Sik-holz, Best.-Nr. 5.18.2.13

Rufsäulen aus Holz

Groß und Klein wird auf spielerische Weise mit den physikalischen Phänomenen des Schalls und der Fortpflanzung von Schallwellen konfrontiert. Für Kinder ist es faszinierend, die Stimme des Spielpartners über eine Distanz von etwa fünfzehn Metern deutlich verstehen zu können.



Rufsäulen, Richter, Best.-Nr. 9.02720

Kleinkindschaukel

Das Hin- und Herschwingen ist eine Basisbewegung und macht nicht nur Kindern Spaß. Schaukeln befreit von Spannungen, wirkt tröstlich und weckt Freude.



Kleinkindschaukel, Best.-Nr. 9.02720

Hüpfblume

In der Gruppe im gleichen Rhythmus oder gar im Gegenteil zu hüpfen und zu springen, erzeugt gute Laune und fördert die Gruppendynamik.



Hüpfblume, Richter, Best.-Nr. 6.06500


Bereich B - Abendteuer Bergwald

Mikadohaufen

Die wie zufällig herumliegenden Mikadohölzer sind eine ausgeklügelte, nicht auf den ersten Blick erkennbare Konstruktion. Beim balancieren auf den Balken wird Körpergefühl und Koordination herausgefordert.

Hügellandschaft

Auf den sanft modellierten Hügeln kann man toben, sich von oben bis nach unten kugeln lassen, springen oder fangen spielen. Die Sträucher und Bäume schaffen dabei spannende Räume hinter denen man sich verstecken kann.



Mikadohaufen, Spiel-Bau, Best.-Nr.: 1.0100.a-M



Bereich C - Streichelzoo

Wackelschaf

Durch die lockere Bewegung der Wackelschafe wird Entspannung und Leichtigkeit gefördert. In der Gruppe stehend, schaffen die Kunstobjekte Gedankenverbindungen zu Herde, Einheit in der Vielheit und eine Beziehung zur Natur.

Kleine Schnecke

Die freundlichen Holztiere werden zum gemütlichen Sitzen oder liebevollen Festhalten genutzt und in Rollenspiele eingebunden. Durch die emotionale Ansprache dienen sie außerdem als Erinnerungsträger, und helfen dem Kind, eine Beziehung zum Spielraum aufzubauen.

Hühnchen

Die sympathische Ausstrahlung des Hühnchens kann maßgeblich dazu beitragen, einen Spielraum für kleine Kinder freundlich zu gestalten. Sie werden vor allem als Reitgelegenheit genutzt. Durch Gewichtsverlagerung entsteht eine kleine Kippbewegung.

Schwingpferd

Mit dem Schwingpferd lässt sich die natürliche Bewegung eines Pferdes nachvollziehen. Durch Gewichtsverlagerung des Reiters gerät das Pferd mit einem harmonischen Schwingungsbogen in Bewegung.



Wackelschaf, Richter, Best.-Nr. 4.24270



Kleine Schnecke, Richter, Best.-Nr. 4.24235



Hühnchen, Richter, Best.-Nr. 4.08100



Schwingpferd, Richter, Best.-Nr. 4.24150

Bereich D - Freies Spiel auf der Fläche

Bolzen

Der Teamgeist wird gestärkt, die Geschicklichkeit und Umsicht gefördert.



Federball

Koordination und ein Gefühl für den Raum wird auf spielerische Weise erprobt. Ein schnelles Reaktionsvermögen wird verlangt, wobei Ausdauer und Konzentration gefördert werden.



Schwedenschach

Das Gruppenspiel fördert den Teamgeist und verlangt Geschicklichkeit und Körpermotorik.




Crocket

Taktik, Augenmaß und ein Gefühl wird beim Schlagen und Schwingen des Schlägers verlangt um die Geschwindigkeit der Kugel zu beeinflussen. Mit Konzentration und Präzision trifft die Kugel in das Tor.



Boule

Teamgeist, Toleranz und Integration wird gefördert. Boule kann in jedem Alter miteinander gespielt werden und erhöht die Fitness und gibt ein gutes Körpergefühl.




Bereich E - Ruhezone

Sitzmauern

Unter schattenspendenden Bäumen laden Sitzmauern zum Ausruhen und Verweilen ein. An diesem Ort kann man sich zurückziehen, sich mit seinem Nachbarn austauschen oder gemeinsames auf die Prüfung lernen.

Ein ruhiger Ort der zur Kommunikation und zum Kennenlernen unter den Bewohnern einlädt.



Bereich F - Nachbarschaftstreff und Parkour der Begegnung

Wildschwein

Eine Herde von Wildschweinen schafft ein Gruppengefühl und eine Verbindung zur Natur. Die leichte Bewegung entspannt und bietet ein witziges, alternatives Sitzangebot.

Gummihüpfer

Durch Hüpfen oder Belaufen der Platten werden unterschiedliche Töne erzeugt. Dabei entstehen überraschende Tonfolgen, die von heiteren Quietschern unterbrochen werden und Groß und Klein gleichermaßen Vergnügen bereiten. Da der Einbau nicht durch Fundamente, sondern mit Hilfe von Erdankern erfolgt, kann der Tonparcours immer wieder verändert werden. So entstehen immer neue Bewegungsabläufe mit entsprechend vielfältigen Ton- und Geräuschfolgen.



Wildschwein, Richter, Best.-Nr. 4.24273



Gummihüpfer, Richter, Best.-Nr. 9.02410



Bereich G - Tischtennis

Maillith Tischtennistisch SOLIDO P30-R

Tischtennis fördert nicht nur die Fitness und Gesundheit, sondern auch das Sozialleben, da es immer mit einem oder mehreren Partnern gespielt werden muss. Ebenso wird auch das Konzentrations- und Reaktionsvermögen sowie verschiedene koordinative Fähigkeiten trainiert.



Tischtennistisch SOLIDO P30-R, Maillith, Art. No. 1112



Bereich H - Sundowner Terrasse

Sitzmauern

Auf der Sundowner Terrasse laden die Sitzmauern zum Nachbarschaftstreff ein. Hier kann Geburtstag gefeiert, Flüsterpost gespielt, ein Buch zusammen angeschaut oder die Hausaufgaben zusammen besprochen werden.






TECHNISCHE DATEN


Bereich A - 1 Stk - Best.-Nr. 5.18.2.13

SIK- Holz Kletterwald Eule


Ansicht





Seitenansicht



Fundamentplan
Maße sind baurechts zu prüfen
Bedingt durch die Krümmenstärke der Pfosten sind Maßabweichungen möglich




Fundamentdetail o.M.
Maße sind baurechts zu prüfen oder größer dimensionieren



Bereich A - 1 Stk - Best.-Nr. 9.02720

RICHTER SPIELGERÄTE GMBH · 83112 FRASDORF · TELEFON +49-8052-17980 · FAX 4180



Best.-Nr. 9.02700 Rufsäulen

Maßstab 1:50

Technische Angaben

Best.-Nr. 9.02700/9.02720 Rufsäulen aus Holz

herzgetrennt

Schnittkörper aus nicht imprägnierter Gebirgsjähre, herzgetrennt, dadurch Verminderung der Rissanfälligkeit



Bodenverankerung

alle Teile zur Bodenverankerung sind aus feuerverzinktem Stahl bzw. Edelstahl



Sprechöffnungen mit Lochblech aus VZA verschlossen und mit Kunststoffrohren miteinander verbunden

Weitere Erläuterungen zu den Qualitätsmerkmalen siehe Preisliste.

Best.-Nr. 9.02710 Rufsäulen aus Beton

jede Säule als 1 Teil aus Rüttelbeton C 30/37 gegossen

Sprechöffnungen mit Lochblech aus VZA verschlossen und mit Kunststoffrohren miteinander verbunden

Abmessungen

(geringe Abweichungen möglich)

Best.-Nr. 9.02700/9.02710

Höhe 1,60 m

Höhe 1,30 m

Breite 0,35 m

Tiefe 0,40 m

Gewicht

Best.-Nr. 9.02700 150 kg

Best.-Nr. 9.02710 720 kg

Best.-Nr. 9.02720

Höhe 1,20 m

Höhe 0,90 m

Breite 0,35 m

Tiefe 0,40 m

Gewicht 130 kg

Sicherheitsprüfung nach EN 1176

Lieferumfang

2 Rufsäulen

20 lfm Kunststoffrohr und Zubehör

2 Fundamentrahmen

Niedrigere Rufsäulen aus Holz für Kindergärten siehe **Best.-Nr. 9.02720**

Installationshinweise

Untergrund

keine Anforderungen

Fundamente

Holzsäulen

2 Stück 60 x 60 x 35 cm

Aushubtiefe 40 cm

Betonsäulen

keine Fundamentarbeiten erforderlich

Aushub 60 x 55 x 40 cm

tragfähiger und gut verdichteter Boden erforderlich, ggf. Kies- bzw. Sauberkeitsschicht einbauen.

Erdarbeiten für Verbindungsrohr sind notwendig


Der Abstand zwischen zwei Rufsäulen sollte ca. 15 m, maximal 17 m betragen.

Achtung!

Für Baustellenmaße aktuelle

Montageanleitung anfordern.


Technische Änderungen vorbehalten.



9.02720

Bereich A - 1 Stk - Best.-Nr. 6.12000

RICHTER SPIELGERÄTE GMBH · D - 83112 FRASDORF · TELEFON +49-8052/17980 · FAX 4180



Technische Angaben

Best.-Nr. 6.12000 Kleinkindschaukel

weißgeschält

Palisaden weißgeschält, Ø 15 - 18 cm, aus Fichte/Tanne, kesseldruckimprägniert nach DIN 68800-3, Gebrauchsklasse 4

perforiert

Perforierung des Holzes mit einer Vielzahl kleiner Bohrlöcher in der Erd-/Luftzone, zum definierten Eindringen des Imprägniermittels

Schaukelgelenk

gesenkgeschmiedetes, feuerverzinktes Schaukelgelenk mit Sintermetallgleitlager und integriertem Drehwirbel

Abdeckkappe

großflächige Abdeckkappe zur Druckverteilung, Schutz gegen eindringendes Wasser und des Schraubenkopfes

nachstellbar

wartungsfreundlich durch nachziehbare zweiteilige Schraubverbindung ohne überstehendes Gewinde

formschlüssig

formschlüssige Bolzenverbindung mit eingefrästeten Metallringen bei hoher Beanspruchung in Querrichtung

Hirnholzverbinder

Spezialbeschlag zur nachstellbaren Verbindung von waagerechten auf stehende Hölzer

Sinterbuchse

für alle Hin- und Herbewegungen werden Sintermetallgleitlager eingesetzt, die sich bei Benutzung selbst schmieren und bei Bedarf gut austauschbar sind

Ketten

Aufhängung an kurzgliedrigen Ketten 6 mm, vor dem Feuerverzinken verschweißt (VZA auf Anfrage)

Sicherheitsprüfung nach EN 1176

Lieferumfang

Best.-Nr. 6.12000 Kleinkindschaukel

- 1 Schaukelgestell
- 1 Textilsitz mit Ketten

Best.-Nr. 6.12100/6.12500

Schaukel mit Reck

- 1 Schaukelgestell
- 1 Gummisitz mit Ketten
- 1 Standpfosten mit Bohrungen für Reckstange
- 1 Reckstange aus VZA

Installationshinweise

Untergrund entsprechend einer Fallhöhe

- Best.-Nr. 6.12000** ≤ 1,00 m
 - Best.-Nr. 6.12100** ≤ 2,00 m (Reckstange)
 - Best.-Nr. 6.12500** ≤ 1,50 m
- (ausführliche Erläuterung siehe Preisliste)

Fundamente

- Best.-Nr. 6.12000**
2 Stück 60 x 60 x 50 cm, Aushubtiefe 70 cm
- Best.-Nr. 6.12100/6.12500**
3 Stück 80 x 80 x 60 cm, Aushubtiefe 80 cm

Achtung!

Für Baustellenmaße aktuelle

Montageanleitung anfordern.

Technische Änderungen vorbehalten.

Geräte auch mit Stahlfüßen lieferbar.




6.12000



Weitere Erläuterungen siehe Preisliste.
Qualitätsmerkmale siehe Preisliste.

Bereich A - 1 Stk - Best.-Nr. 6.06500

RICHTER SPIELGERÄTE GMBH · 83112 FRASDORF · TELEFON +49-8052-17980 · FAX 4180



Best.-Nr. 6.06500 Hüpfblume

Technische Angaben

Gerät aus nicht imprägnierter Gebirgslärche

herzgetrennt

Schnithölzer herzgetrennt, dadurch Verminderung der Rissanfälligkeit

Nut und Feder

Segmentböden aus 40 mm Nut- und Federbohlen

Sinterbuchse

Scharniere: für alle Hin- und Herbewegungen werden Sintermetalleitlager eingesetzt, die sich bei Benutzung selbst schmieren und bei Bedarf gut austauschbar sind

Bodenverankerung

alle Teile zur Bodenverankerung sind aus feuerverzinktem Stahl



Weitere Erläuterungen zu den Qualitätsmerkmalen siehe Preisliste.

Federn pulverbeschichtet, Standardfarbe rot

Mitteplatte aus Riffelblech, feuerverzinkt

Untergestell feuerverzinkt

Sicherheitsprüfung nach EN 1176

Lieferumfang

- 1 Gerät mit 8 auf Federn gelagerten Segmenten
- 1 Fundamentrahmen

Installationshinweise

Untergrund entsprechend einer Fallhöhe $\leq 0,60$ m (ausführliche Erläuterung siehe Preisliste)

Fundamente Fundamentrahmen für 8 Fundamente je $30 \times 30 \times 40$ cm Aushubtiefe 50 cm


Achtung!

Für Baustellenmaße aktuelle Montageanleitung anfordern. Technische Änderungen vorbehalten.


Abmessungen

(geringe Abweichungen möglich)

Höhe 0,30 m
Durchmesser 1,75 m
Gewicht 260 kg




6.06500



Beim Einbau im Spielbereich:

- maximale freie Fallhöhe: < 60 cm
- kein falldämpfender Untergrund erforderlich
- Im Bereich 1,5 m umlaufend dürfen keine scharfen Kanten etc. auf dem Untergrund vorhanden sein



MONTAGEZEICHNUNG

Spiel-Bau GmbH
 Alte Weinberge 21 - 14776 Brandenburg / Havel
 Tel.: 03381 / 26 14 0 - Fax.: 03381 / 26 14 18

Bearbeiter: Steffen Milksch


Datum: 02.12.2011

Blatt: 1/2

Mikadohaufen klein
 Best.-Nr.: 1.0100.a-M

Bereich C - 3 Stk - Best.-Nr. 4.24270

RICHTER SPIELGERÄTE GMBH · 83112 FRASDORF · TELEFON +49-8052-17980 · FAX 4180



Sicherheitsprüfung nach EN 1176

Technische Angaben

Tierkörper aus Vollholz-Pappel, handbearbeitet, kesseldruckimprägniert nach DIN 68800-3, Gebrauchsklasse 4

Corocord®Seil

Spezialseile in Herkulesmacht
Ohren aus sechsschitzigem Corocord®Seil in Herkulesmacht, abriebvergütet, wobei die Stahlkerne der sechs Litzen erhitzt werden und dadurch die Polyesterummantelung aufschmilzt, Standardfarbe hanf

Lagerung: Gummi-Metalverbindung (ermöglicht leichte Wackelbewegung)

Abmessungen

(Jedes Tier ist ein Unikat, deshalb sind Abweichungen möglich)

Best.-Nr. 4.24270 Wackelschaf

Länge 0,70 m
Höhe 0,70 m
Breite 0,40 m
Gewicht 125 kg

Best.-Nr. 4.24273 Wildschwein

Länge 0,90 m
Höhe 0,65 m
Breite 0,50 m
Gewicht 140 kg

Installationshinweise

Untergrund entsprechend einer Fallhöhe $\leq 1,00$ m (ausführliche Erläuterung siehe Preisliste)

Fundamente
Aushub für Erdanker
85 x 70 x 50 cm

Achtung!
Für Baustellenmaße aktuelle Montageanleitung anfordern.
Technische Änderungen vorbehalten.

Lieferumfang

1 Tier mit Wackelmechanik, Größe variabel, mit Erdanker aus Stahl




Weitere Erläuterungen zu den Qualitätsmerkmalen siehe Preisliste.



4.24270

Best.-Nr. 4.08100 Hühnchen



Technische Angaben

Geräte aus nicht imprägnierter Gebirglärche

herzgetrennt

Schnitthölzer herzgetrennt, dadurch Verminderung der Rissanfälligkeit



Schichtholz

Formteile aus Lärchendreischichtplatte 30 mm, wetterfest verleimt



Sinterbuchse

für alle Hin- und Herbewegungen werden Sintermetallgleitlager eingesetzt, die sich bei Benutzung selbst schmieren und bei Bedarf gut austauschbar sind



Farbe

Farbegebung mit lösungsmittelfreiem Acryllack; die Verarbeitung erfolgt so, dass die Struktur des Holzes noch gut erkennbar bleibt

Weitere Erläuterungen zu den Qualitätsmerkmalen siehe Preisliste.

Wippmechanik feuerverzinkt

Abmessungen

(geringe Abweichungen möglich)

- Höhe 0,70 bzw. 0,75 m
- Sitzhöhe 0,60 m
- Länge 0,75 m
- Breite 0,55 m
- Gewicht 140 kg

Lieferumfang

- 1 Tierkörper, montiert auf feuerverzinkter Wippmechanik
- 1 Fertigfundament aus Beton

Installationshinweise

Untergrund Anforderung an Boden: wie Fallhöhe $\leq 1,00$ m (ausführliche Erläuterung siehe Preisliste)

Fundamente

Aushub für Fertigfundament 0,45 x 0,95 x 0,20 m

Empfehlung


Bei losem Bodenmaterial Fertigfundament dauerhaft abdecken, z. B. mit Fallschutzmatten

Achtung!

Für Baustellenmaße aktuelle Montageanleitung anfordern.

Technische Änderungen vorbehalten.


Sicherheitsprüfung nach EN 1176



Bereich A - 3 Stk - Best.-Nr. 4.24150

RICHTER SPIELGERÄTE GMBH · 83112 FRASDORF · TELEFON +49-8052-17980 · FAX 4180

Best.-Nr. 4.24150 Schwingpferd



Maßstab 1:50

Sicherheitsprüfung nach EN 1176

Lieferumfang

1 Pferdekörper, montiert auf einer Blattfeder

Fertigfundament aus Beton erhältlich, siehe **Best.-Nr. 4.24160** in der Preisliste.

Installationshinweise

Untergrund
Anforderung an Boden:
wie Fallhöhe $\leq 1,00$ m
(ausführliche Erläuterung siehe Preisliste)

Fundamente
1 Stück 30 x 50 x 20 cm
Aushubtiefe 30 cm

Empfehlung

Bei losem Bodenmaterial Fertigfundament dauerhaft abdecken, z. B. mit Fallschutzmatten.

Achtung!

Für Baustellenmaße aktuelle Montageanleitung anfordern.
Technische Änderungen vorbehalten.



4.24150

Technische Angaben

weißgeschält

Palisade weißgeschält, Ø 22 cm, aus nicht imprägnierter Gebirgsläärche

Schichtholz

Kopf aus Lärchendreischichtplatte 30 mm, wetterfest verleimt

Ketten

kurzgliedrige Kette 6 mm, vor dem Feuerverzinken verschweißt (VZA auf Anfrage)

Entlastungsschnitt

nicht hergetrennte Teile mit Sägeschnitt im Rundholz bzw. Entlastungsbohrung, dadurch gezielte Vorwegnahme der natürlichen Rissbildung

Blattfeder kugelgestrahlt, gehärtet und kunststoffbeschichtet

Handgriffe aus Polyamid

Abmessungen

(geringe Abweichungen möglich)

Höhe 0,80 m
Sitzhöhe 0,40 m
Länge 0,85 m
Breite 0,22 m
Blattfeder 100 x 8 mm
Gewicht 25 kg




Weitere Erläuterungen zu den Qualitätsmerkmalen siehe Preisliste.


Bereich C - 1 Stk - Best.-Nr. 4.24235

RICHTER SPIELGERÄTE GMBH · 83112 FRASDORF · TELEFON +49-8052-17980 · FAX 4180

Best.-Nr. 4.24230 Schnecke



Best.-Nr. 4.24235 Kleine Schnecke



Sicherheitsprüfung nach EN 1176

Maßstab 1:50



4.24235

Technische Angaben

weißgeschält

Hölzer weißgeschält, aus nicht imprägnierter Gebirgsläuche

Bodenverankerung

alle Teile zur Bodenverankerung sind aus feuerverzinktem Stahl bzw. Edelstahl

Ketten

kurzgliedrige Ketten 6 mm, vor dem Feuerverzinken verschweißt (VZA auf Anfrage)

Entlastungsschnitt

nicht hergetrennte Teile mit Sägeschnitt im Rundholz bzw. Entlastungsbohrung, dadurch gezielte Vorwegnahme der natürlichen Rissbildung



Weitere Erläuterungen zu den Qualitätsmerkmalen siehe Preisliste.

Abmessungen

(geringe Abweichungen möglich)

Best.-Nr. 4.24230 Schnecke

Höhe 0,60 m
Länge 1,80 m
Breite 0,70 m
Gewicht 200 kg

Best.-Nr. 4.24235 Kleine Schnecke

Höhe 0,50 m
Länge 1,40 m
Breite 0,55 m
Gewicht 150 kg

Lieferumfang

- 1 Schnecke
- 2 Fundamenteisen

Installationshinweise

Untergrund entsprechend einer Fallhöhe $\leq 0,60$ m (ausführliche Erläuterung siehe Preisliste)

Fundamente

(nur gegen Wegtragen notwendig)

- 1 Stück 50 x 30 x 50 cm
- Aushubtiefe 50 cm

Achtung!

Für Baustellenmaße aktuelle Montageanleitung anfordern.

Technische Änderungen vorbehalten.

Bereich F - 5 Stk - Best.-Nr. 4.24273

RICHTER SPIELGERÄTE GMBH · D - 83112 FRASDORF · TELEFON +49 - 80 52 / 17 980 · FAX 4 180

Technische Angaben

Tierkörper aus Vollholz-Pappel, handbearbeitet, kesseldruckimprägniert nach DIN 68800-3, Gebrauchsklasse 4

Corocord®Seil

Spezialseile in Herkulesmchart
Ohren aus sechslitzigem Corocord®Seil in Herkulesmchart, abriebvergütet, wobei die Stahlkerne der sechs Litzen erhitzt werden und dadurch die Polyesterummantelung aufschmilzt, Standardfarbe hanf



Weitere Erläuterungen zu den Qualitätsmerkmalen siehe Preisliste.

Lagerung: Gummi-Metalverbindung (ermöglicht leichte Wackelbewegung)

Abmessungen


(Jedes Tier ist ein Unikat, deshalb sind Abweichungen möglich)

Best.-Nr. 4.24270 Wackelschaf


Länge 0,70 m
Höhe 0,70 m
Breite 0,40 m
Gewicht 125 kg

Best.-Nr. 4.24273 Wildschwein

Länge 0,90 m
Höhe 0,65 m
Breite 0,50 m
Gewicht 140 kg



Sicherheitsprüfung nach EN 1176



4.24273

Bereich F - 5 Stk - Best. -Nr. 9.02410

RICHTER SPIELGERÄTE GMBH · D-83112 FRASDORF · TELEFON +49-8052/17980 · FAX 4180

Technische Angaben

Hüpffläche aus textillarmiertem Gummigurt, 8 mm stark
Luftfeder mit Pfeife, für gruppenweise Anordnung pentatonisch gestimmt

Grundplatte und Fundamenteisen feuerverzinkt




Weitere Erläuterungen zu den Qualitätsmerkmalen siehe Preisliste.

Abmessungen

(geringe Abweichungen möglich)

Höhe 0,15 m
Länge 0,55 m
Breite 0,55 m
Gewicht 25 kg



Sicherheitsprüfung nach EN 1176

Maßstab 1:50

Lieferumfang

- 1 Hüpfper
- 2 Fundamenteisen


Installationshinweise

Untergrund entsprechend einer Fallhöhe $\leq 0,60$ m (ausführliche Erläuterung s. Preisliste)

Fundamente
Aushub pro Stück ca. 60 x 20 cm, 40 cm tief (Betonieren ist nur gegen Wegtragen notwendig)

Achtung!

Für Baustellenmaße aktuelle Montageanleitung anfordern.
Technische Änderungen vorbehalten.



9.02410

Mailith

Inkl. fest verschraubter
Netzgarnitur 8|



» **Abgerundete Ecken:
Extrem sicher!**

4 Sport-Thieme® Polymerbeton-Tischtennis- Tisch „Champion“

Der Outdoor-Tisch mit den abgerundeten Ecken. Das Besondere an diesem Tischtennis-Tisch der Spitzenklasse sind seine abgerundeten Ecken, mit einem sehr großem Radius von 120 mm. Sie sorgen für Sicherheit der Spieler und verhindern Beschädigungen am Tisch. Eine patentierte Verzahnung ermöglicht ein einfaches Zusammenfügen der Einzelteile. Daher

Spielfläche:



eignet sich der Tisch auch für die Eigenmontage. Plattenstärke 30 mm, Gesamtgewicht 415 kg, **Lieferung inkl. 4 mm Alu-Netz. 10 Jahre Garantie!**

Ausführungen und Preise: siehe Tabelle.

Technische Details

1103739: Blau

1103726: Grün

1103755: Anthrazit

Einsatzzweck

Freizeit

Farbe Spielfläche

Anthrazit

Material Spielfläche

Polymerbeton

Plattenstärke

30 mm

Gewicht

415 kg

Inkl. Netz

Ja

Lieferung und Aufstellung:

Beton-Tischtennisplatten werden in Einzelteilen auf Palette geliefert. Die Bauteile können problemlos von 2 Personen an den Einsatzort getragen werden. Bei 4 Personen beträgt die Montagezeit ca. 30 Minuten. Die Aufstellung des Tisches muss auf einem verfestigten Boden erfolgen. Ideal ist eine asphaltierte oder gepflasterte Fläche. Der Tischtennis-Tisch kann aber auch auf einem verdichteten Rasenuntergrund, der bei Regen nicht aufweicht, stehen. Ein Fundament ist nicht zwingend erforderlich. Insgesamt sollten als Stellfläche etwa 10x5 m eingeplant werden.

This document and the ideas presented in it were developed by and are property of HinnenthalSchaar LandschaftsArchitekten.
As far as there are no other contracts or agreements, pictures and contents may not be used or reproduced for other projects or utilizations without prior written permission of Hinnenthalschaar LanschaftsArchitekten.

Am Fort Hechtsheim
55131 Mainz

14.08.2019

HinnenthalSchaar
Landschaftsarchitekten GmbH

Franziskanerstr. 14
81669 München

Fon: +49 (0)89 46 22 53 - 40

www.hinnenthalschaar.de
mail@hinnenthalschaar.de