



Antwort zur Anfrage Nr. 0296/2023 der CDU im Ortsbeirat Drais betreffend **Brand in der städtischen Kita "Am Waldweg" (CDU)**

Die Anfrage wird wie folgt beantwortet:

**1. Wurde der Brand durch die zusätzliche Heizung unter dem Boden der Container verursacht?**

Es handelt sich bei der nachträglich eingebauten Heizung um eine Fußbodenheizung, die von der Containerfirma eigenverantwortlich eingebaut wurde. Ob letztendlich der Brand durch die Fußbodenheizung ausgelöst wurde, ist nach unserem Kenntnisstand noch nicht abschließend geklärt. Die Ergebnisse der eingeschalteten Sachverständigen liegen noch nicht vor.

**2. Gab es vorher schon Defekte an dieser Heizanlage?**

Die Fußbodenheizung wurde durch die Containerfirma eigenverantwortlich eingebaut und einige Tage betrieben. Dem Kita-Personal fielen dann an zwei Stellen Verfärbungen am Bodenbelag auf. Daraufhin hat man die Gebäudewirtschaft Mainz (GWM) verständigt. Eine sofort stattgefunden Ortsbesichtigung hatte zum Ergebnis, dass die GWM die Fußbodenheizung sofort außer Betrieb genommen hat. Die GWM hat die von der Containerfirma eingebaute Fußbodenheizung technisch zu keinem Zeitpunkt abgenommen. Auch ist bis zum heutigen Tage keine Bezahlung der Fußbodenheizung durch die GWM erfolgt, da eine Abnahme nicht erfolgt ist.

**3. Bekamen die Mitarbeiter eine ausreichende Einweisung für die zusätzliche Bodenheizung?**

Ja, es wurden Einweisungen durch die Fachfirma, die die Heizung eingebaut hat, vorgenommen.

**4. Kann die Kita im Juli, wie vorgesehen, wieder in Betrieb genommen werden?**

Nein. Ursprünglich waren Sanierungsarbeiten an den Containern geplant. Deshalb war zum Zeitpunkt des Brandes die Kita nicht belegt. Aufgrund des Brandes und des Allgemeinzustandes der Container wurde zwischenzeitlich beschlossen, die Containeranlage komplett auszutauschen. Aufgrund der aktuell sehr schwierigen Lage zur Beschaffung von solchen Containeranlagen, wird es absehbar nicht möglich sein, bis Juli neue Container zu bekommen. Das Vorhersagen eines Wiederinbetriebnahmetermins durch die GWM ist derzeit nicht möglich.

Mainz, 07.03.2023

gez.  
Marianne Grosse  
Beigeordnete