

## **Anfrage zur Sitzung des Stadtrates am 04.02.2026**

### **Explosion in der Kreyßigstraße (Wohnbau Mainz/städtische Gasinfrastruktur)**

Am 16. November 2025 kam es in der Kreyßigstraße/Goethestraße zu einer Explosion und einem Brand in einem Wohnhaus der Wohnbau Mainz. Die Feuerwehr brachte den Brand schnell unter Kontrolle und die Ermittlungen zur Ursache laufen.

Da es sich um ein Gebäude der städtischen Wohnbau Mainz handelt und die Gasleitungen im öffentlichen Raum bzw. im Zuständigkeitsbereich der Stadtwerke/Netzbetreiber liegen, ist es wichtig, transparent darzustellen, welche Erkenntnisse bisher vorliegen und wie die Sicherheitsstandards in diesem städtischen Verantwortungsbereich organisiert sind.

Wir bitten die Verwaltung um Beantwortung folgender Fragen:

#### **1. Stand der Untersuchungen**

Welche Informationen liegen der Verwaltung derzeit zur laufenden Untersuchung der Explosion vor, und wann ist mit einer ersten Einschätzung der ermittelnden Stellen zu rechnen?

#### **2. Sicherheitsprüfungen im städtischen Bereich**

Wie werden die Gasleitungen überprüft, die im Verantwortungsbereich der Stadtwerke bzw. des Netzbetreibers liegen, und wie werden die Anlagen in Gebäuden der Wohnbau Mainz regelmäßig kontrolliert?

#### **3. Altersstruktur und Vorsorge in Wohnbau-Beständen**

Welche Informationen liegen zum Alter und zur Zustandsbewertung der Gasleitungen im Umfeld der Kreyßigstraße sowie in den Beständen der Wohnbau Mainz vor, und wie stellt die Stadt sicher, dass ältere Leitungsabschnitte kontinuierlich überprüft und bei Bedarf erneuert werden?

#### **4. Zwischen Stadt, Wohnbau und Netzbetreiber abgestimmte Maßnahmen**

Welche Schritte haben Verwaltung, Wohnbau Mainz und der Netzbetreiber seit dem Vorfall gemeinsam unternommen, um den Schaden zu bewerten, Abläufe zu prüfen und gegebenenfalls Verbesserungen vorzubereiten?

## 5. Prävention und Information für Mieter:innen der Wohnbau

Wie informiert die Wohnbau Mainz ihre Mieter:innen derzeit über richtiges Verhalten bei Gasgeruch oder technischen Auffälligkeiten, und werden – basierend auf den Erkenntnissen des Vorfalls – zusätzliche Informations- oder Präventionsmaßnahmen geprüft?

Kolhey, Sascha  
Fraktionsvorsitzender Volt Mainz