

## Beschlussvorlage für Ausschüsse



Landeshauptstadt  
Mainz

|                                                                                                                                                |                      |                             |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------|---------------|
| öffentlich                                                                                                                                     |                      | Drucksache Nr.<br>0362/2012 |               |
| Amt/Aktenzeichen<br>Dezernat V/68 10 Eb-N2                                                                                                     | Datum<br>01.03.2012  | TOP                         |               |
| <b>Beratungsfolge Gremium</b>                                                                                                                  | <b>Zuständigkeit</b> | <b>Datum</b>                | <b>Status</b> |
| Ortsbeirat Mainz-Ebersheim                                                                                                                     | Kenntnisnahme        | 15.03.2012                  | Ö             |
| <b>Betreff:</b><br>Sachstandsbericht zu Antrag 0110/2012 CDU, Ortsbeirat Mainz-Ebersheim<br>hier: Mittelstreifen im Kurvenbereich der Neugasse |                      |                             |               |
| Mainz, 08.03.2012<br><br>gez. Eder<br><br>Katrin Eder<br>Beigeordnete                                                                          |                      |                             |               |

### Beschlussvorschlag:

Der Ortsbeirat Mainz-Ebersheim nimmt den Sachstandsbericht zur Kenntnis.

### Sachstandsbericht:

Die Verwaltung wird den abknickenden Vorfahrtsbereich Einmündung In den Teilern prüfen und bei hohem Verschleiß erneuern. Eine zusätzliche Mittelführung wird vor Ort geprüft und dann in diesem Zusammenhang mit aufgetragen.